

Maisons à ossature Bois

TRADI AUTO
TRADI BSO
TRADI BOIS
TATOU BOIS



Une gamme complète de volets roulants et BSO
adaptée à tous vos besoins en constructions bois


EVENO
DEMANDEZ PLUS A VOS OUVERTURES

Compact

TRADI AUTO

- Un des plus petits encombrements du marché avec une hauteur maxi de 2650.


Alu Ev 39		
Hauteur maxi	Largeur maxi	Encombrement
2650	2800	170



Esthétisme et protection

TRADI BSO

- Maîtrise de la lumière
- Protège de la chaleur excessive.
- Générateur d'ambiance unique.
- Créateur de style.





Compact, étanche et isolant

TRADI Bois

- Encombrement réduit**
S'intègre dans un mur de 210 mm* avec sa coque polystyrène.
- Coque polystyrène isolante** et étanche à l'air pour de hautes performances thermiques.


Alu Ev 39			
Hauteur maxi	Largeur maxi	Uc	Enroulement
1450	2800	0,53	135
2250	2800	0,72	160



Compact, étanche, isolant et structurel

TATOU BOIS

- Compact** : S'intègre dans un mur de 210 mm* avec sa coque PU.
- Isolant** : Coque en PU injecté. $Uc = 0,57 W/m^2.K$
- Structurel** : Sa coque en PU injecté, allié à sa patte de reprise de linteau assure une liaison efficace et pérenne entre le linteau et la menuiserie.
- Étanche à l'air** : Ses plaques de liaison combinées à la coque en PU facilitent l'étanchéité.
- Sans pont thermique** : Par une jonction parfaite entre le coffre et la menuiserie.
- Adapté à la pose tunnel** : Le volet se pose en Bloc Baie, en même temps que la fenêtre.



Alu Ev 39		
Hauteur maxi	Largeur maxi	Uc
2250	2800	0,57



* Hors finition

Choisissez vos volets roulants ...



En aluminium pour une esthétique actuelle et une rigidité performante, de nombreux coloris en standard

et vos BSO ...



Un style résolument contemporain et la maîtrise des surchauffes excessives aux intersaisons ou en été.

> Construction, extension ou Réno :
l'indispensable

ZUNIR

Pour la mise en œuvre

Un plus grand confort de l'utilisateur et de l'installateur
(Moins de câbles, de goulottes, de saignées, donc de temps d'installation)

Pour votre confort :

Placez vos émetteurs radio où vous le souhaitez, ayez l'assurance de ne pas toucher à votre décoration intérieure

Pour votre sérénité :

Avec la télécommande générale Noé et sa fonction horloge, simulez votre présence lorsque vous vous absentez ou bien profitez des apports solaires gratuits.

OPY
En standard
Commande individuelle murale radio

DUO
En option
Commande générale 2 zones

NOÉ
En option
Commande générale 8 zones + Gestion horaire par horloge

GOZ
En option
Régulateur d'apport solaire + Fonction zone jour

PIECES
MAIN D'ŒUVRE
DEPLACEMENT

Garantie
5
ans

Garantie
7
ans

MOTEUR



Z.I. du Gaillec - 56276 PLCEMEUR Cedex
Tél : 02 97 37 48 63 - Fax : 02 97 37 50 13
contact@eveno-fermetures.com
www.eveno-fermetures.com



EVENO
DEMANDEZ PLUS A VOS OUVERTURES