

**Nouvelle
collection
stores**

De nombreux
coloris à
découvrir

Bien choisir ses stores et volets

VELUX®



Bien-être
au quotidien

Bien vivre sous les toits toute l'année

Les fenêtres de toit sont une source de lumière et d'entrée d'air frais indispensables pour se sentir bien chez soi.

En raison de leur emplacement, elles sont aussi plus exposées tout au long de l'année aux éléments extérieurs : chaleur, froid, bruit de la pluie...

Les volets roulants sont particulièrement recommandés pour isoler votre intérieur et créer l'obscurité et le calme propices au repos.

VELUX vous guide dans le choix de vos stores intérieurs et des protections extérieures afin de vous faire bénéficier du meilleur confort au quotidien.

Les protections extérieures

Profitez
d'un confort absolu
toute l'année

**VOLETS
ROULANTS
RIGIDES**

PAGES
4-5

Protégez-vous
de la chaleur et
occultez la lumière

**VOLETS
ROULANTS
SOUPLES**

PAGES
6-7

Protégez-vous
de la chaleur

**STORES
PARE-SOLEIL**

PAGES
8-9

Les stores intérieurs

Occultez
la lumière

**STORES
OCCULTANTS**

PAGES
10-11

Tamisez la lumière
et apportez
un effet déco

**STORES PLISSÉS,
VÉNITIENS,
RIDEAUX**

PAGES
12-13

Stoppez
les insectes

MOUSTIQUAIRE


PAGES
14-15

Accessoires

PAGES
16-17



5
ANS
GARANTIE



Fabriqué
en France

Profitez d'un confort absolu toute l'année

Complément idéal des fenêtres de toit VELUX, les volets roulants rigides protègent efficacement toutes vos pièces sous les combles.

Ils sont compatibles avec toutes nos générations de fenêtres de toit.

Leur design permet une intégration parfaite quels que soient les matériaux de couverture de votre toiture.

Volets roulants rigides

Tablier en aluminium double paroi isolant et robuste pour une protection et une longévité maximales



95 % de la chaleur arrêtee*.



Occultation optimale.



Jusqu'à 27 % d'isolation complémentaire en hiver**.



Isolation phonique aux bruits d'impacts (pluie, grêle).



Sécurité renforcée.



Pose rapide

Version solaire

Réf. SSL

- Idéal en rénovation pour équiper une fenêtre déjà en place.
- 100 % autonome : ne consomme pas d'électricité. La cellule solaire capte la lumière du jour pour recharger la batterie, permettant au volet roulant de fonctionner de jour comme de nuit.
- Installation rapide depuis l'intérieur, sans passage de câbles ni dégradation intérieure.
- Commande murale radio sans fil.



Version électrique

Réf. SML

- Idéal pour le neuf.
- À coupler avec un boîtier d'alimentation (KUX 110) sur fenêtre manuelle ou connexion directe sur fenêtre électrique VELUX INTEGRA®.
- Commande murale radio sans fil.

* Selon calculs réalisés sur fenêtres vendues après 2013

** Selon calculs réalisés sur fenêtres avant 2013 (sans traitement du verre)



En option : Contrôle intelligent connecté VELUX ACTIVE with NETATMO

Les volets roulants se ferment en fonction des prévisions météo locales afin de préserver votre intérieur de la chaleur.

Quelle référence pour votre fenêtre ?

☞ Voir p. 24/25



5
ANS
GARANTIE



Fabriqué
en France

NOUVEAU

Protégez-vous de la chaleur et occulitez la lumière

Cette nouvelle solution de protection solaire extérieure permet de maintenir une température agréable dans les combles tout en assurant l'occultation de la pièce.

Volets roulants souples


Tablier en toile PVC opaque pour une solution « 2 en 1 » anti-chaleur et occultante



92 % de la chaleur arrêtée*.



Occultation.



Pose rapide

Version solaire

Réf. SSS

- Idéal en rénovation pour équiper une fenêtre déjà en place.
- 100 % autonome : ne consomme pas d'électricité. La cellule solaire capte la lumière du jour pour recharger la batterie, permettant au volet roulant de fonctionner de jour comme de nuit.
- Installation rapide depuis l'intérieur, sans passage de câbles ni dégradation intérieure.
- Commande murale radio sans fil.

Pour fenêtre avant 2001, prévoir le kit ZOZ 238

* Selon calculs réalisés sur fenêtres vendues après 2013



En option : Contrôle intelligent connecté VELUX ACTIVE with NETATMO

Les volets roulants se ferment en fonction des prévisions météo locales afin de préserver votre intérieur de la chaleur.

Quelle référence pour votre fenêtre ?

☞ Voir p. 24/25



Protégez-vous de la chaleur

Le store extérieur pare-soleil réduit la chaleur en arrêtant les rayons du soleil avant qu'ils n'atteignent le vitrage, afin de maintenir une température agréable sous les toits.

Il est idéal en complément d'un store intérieur occultant.

Stores pare-soleil

Toile résille anti-
chaleur qui laisse
entrer la lumière
et permet de voir
l'extérieur



86 % de la chaleur arrêtée*.




Manuel

pour fenêtre accessible

Réf. MHL

- Facile à utiliser et à installer depuis l'intérieur de la pièce.
- Enroulé sous le capot de la fenêtre, le store est dissimulé lorsqu'il est remonté.
- Toile résille résistante (PVC).



Électrique ou solaire

Réf. MML/MSL

- Pour plus de confort ou pour des fenêtres inaccessibles.
- Commande murale radio sans fil ou avec le kit VELUX ACTIVE with NETATMO (en option, voir p.17).

* Selon calculs réalisés sur fenêtres vendues après 2013



Nouveau


Cadre blanc
et nouveaux
coloris

Occultez la lumière

De jour comme de nuit, les stores occultants garantissent l'obscurité parfaite pour un sommeil de qualité. Si vous souhaitez en complément tamiser la lumière d'un espace bureau, la solution duo est recommandée.

Si vous choisissez les stores d'occultation, nous vous conseillons d'installer en complément un store extérieur pour limiter l'entrée de chaleur.


Stores occultants



Occultant manuel

Réf. DKL

- Occultation totale: 99,8 %*.
- Certification OEKO-TEX®: garanti sans substances nocives.
- Existe en versions électrique (DML) et solaire (DSL) se pilotant avec une commande murale radio sans fil (fournie) ou avec le kit VELUX ACTIVE with NETATMO (en option, voir p. 17).
- 16 coloris au choix (p. 18/19).



Plissé occultant isolant

Réf. FHC

- Occultation optimale: 98,8 %*.
- Isolant: 26 % d'isolation complémentaire en hiver** (tissu plissé en nid d'abeilles, doublé d'un film d'aluminium isolant à l'intérieur).
- Modulable: le store se manipule par le haut ou par le bas pour contrôler l'entrée de lumière tout au long de la journée.
- 16 coloris au choix (p. 21).



Duo occultant tamisant

Réf. DFD


- 2 stores en 1: toile occultante et toile plissée prémontées dans un seul produit.
- Permet d'occulter complètement la pièce ou de tamiser la lumière entrante.
- 16 coloris au choix (P. 18/19).

* Selon résultat mesuré en laboratoire

** Selon mesures réalisées sur une fenêtre GPL (taille SK08) Standard



Cadre blanc*



Cadre aluminium

* Sur commande

Quelle référence pour votre fenêtre ?

☞ Voir p. 24/25



Nouveau

Cadre blanc
et nouveaux
coloris

Tamisez la lumière et apportez un effet déco

Les stores plissés et vénitiens filtrent et adoucissent la lumière du jour tout en apportant une note décorative.

Pour vous protéger de la chaleur, nous recommandons l'installation complémentaire d'un store extérieur ou d'un volet roulant.


Stores tamisants



Plissé

Réf. FHL

- 2 barres de manœuvre pour manipuler le store par le haut ou par le bas.
- Tissu plissé indéformable.
- Existe en version électrique FML.
- 16 coloris au choix (p. 22).



Vénitien


Réf. PAL

- Orientation des lamelles par un curseur latéral.
- Lamelles en aluminium.
- Manipulation sans cordon (barre de manœuvre).
- 6 coloris au choix (p. 23).



Nouveau

Cadre blanc*



Cadre aluminium

* Sur commande



Rideau

Réf. RHL

- Store à enrouleur avec crochets de maintien pour 3 positions.
- Solide languette fixée à la barre inférieure pour manœuvrer le store.
- 3 coloris au choix (p. 23).

Quelle référence pour votre fenêtre ?


👉 Voir p. 24/25



Stoppez les insectes

Dormir en toute tranquillité fenêtre ouverte, c'est la promesse de la moustiquaire VELUX. Elle peut être installée sur tous les types de fenêtres et en complément de stores ou de volets roulants.

Moustiquaire




Nouveau design

Coffre et profilés fins en aluminium blanc pour une intégration parfaite sur le mur.

Anti-insectes


Permet d'aérer la pièce sans se soucier des moustiques et autres insectes, tout en conservant la vue sur l'extérieur.



Moustiquaire

Réf. ZIL

- Elle se fixe au mur et permet ainsi de manoeuvrer normalement la fenêtre.
- Lorsque vous n'en avez plus besoin, elle s'enroule dans son coffre en aluminium.
- Maille filet gris anthracite.
- Elle peut être utilisée simultanément avec les stores intérieurs, les stores extérieurs pare-soleil ou les volets roulants existants.



Déterminer la taille de la moustiquaire

Mesurer la largeur et la hauteur de l'encadrement


👉 Voir vidéo sur www.velux.fr/produits/stores/moustiquaire

A woman with long dark hair, wearing a white long-sleeved shirt and shorts, is sitting on a bed. She is looking at her smartphone. The room has a high ceiling with several skylights, some of which are partially covered by dark shades. The bed has orange and white pillows. A small table with a lamp and a plant is visible in the background.

Toujours plus de confort

Une large gamme d'accessoires VELUX utiles au quotidien.

Accessoires



Canne télescopique

Réf. ZCT 200

- Permet de manœuvrer facilement les stores et fenêtres de toit hors d'atteinte.
Longueur de 100 à 180 cm.
- Convient pour les stores avec barre de manœuvre (DKL, DFD, PAL, FHL, FHC).



Commande murale complémentaire

Réf. KLI 310

- Idéal pour ajouter un point de commande centralisée de tous les volets roulants VELUX.




VELUX ACTIVE with NETATMO

Réf. KIX 300

- Réglez le climat intérieur de votre habitat grâce à la solution connectée pour volets roulants, stores et fenêtres de toit motorisés.
- Contrôle intelligent: les volets s'ouvrent et se ferment proactivement en fonction des prévisions météo.
- Contrôle à distance à partir d'un smartphone grâce à l'application.
- Contenu du pack:
 - un module de capteurs (CO₂, température, humidité),
 - une commande de départ,
 - une passerelle de connexion à Internet.




STORES OCCULTANTS DKL



Pour les stores motorisés (réf. DSL et DML) coloris standards = 1100 et 1085.








STORES OCCULTANTS TAMISANTS - DFD




*La toile plissée du store DFD est blanche.
Les coloris non standards ci-contre sont disponibles sur commande
avec un supplément de prix.*

*La reproduction des couleurs et motifs imprimés sur ce document
peut être légèrement différente des teintes réelles des tissus.*


Commandez
vos échantillons
sur
www.velux.fr



Retrouvez sur velux.fr
1800 coloris sur mesure
(réf. DKL, DFD, DSL, DML)



COLLECTION KIDS DKL - DFD



4653



4654



4655



4659



4660



4661



4665



4666

















4667



STORES PLISSÉS OCCULTANTS ET ISOLANTS - FHC

Commandez
vos échantillons
sur
www.velux.fr







*Les coloris non standards sont disponibles sur commande avec un supplément de prix.
La reproduction des couleurs et motifs imprimés sur ce document peut être
légèrement différente des teintes réelles des tissus.*



Commandez
vos échantillons
sur
www.velux.fr






STORES PLISSÉS - FHL








Commandez
vos échantillons
sur
www.velux.fr

STORES VÉNITIENS - PAL






STORES RIDEAUX - RHL




Les coloris non standards sont disponibles sur commande avec un supplément de prix.

Quelle référence pour ma fenêtre ?

Modèle fenêtre VELUX jusqu'en 2012	GGL, GHL, GGU (à partir de 2001), GHU,				
Code dimens. (voir plaque d'identité)			9		6
 Avant 1992	102	104			
 De 1992 à 2000					
 De 2001 à 2012			C01	C02	C04

Volets roulants (SML, SSL, SSS*)	CK02	CK04	9	CK02	6 CK04
Stores d'occultation (DKL, DFD, DSL, FHC)	102	104	C01	C02	C04
Store extérieur pare-soleil (MHL)	100		CK00		
Stores vénitiens (PAL)	102	104	C01	C02	C04
Stores plissés (FHL, FHC, FML)	102	104	C01	C02	C04
Store rideau à enrouleur (sans glissière RHL)	100		CK00		

Modèle fenêtre VELUX à partir de 2013	GGL, GPL, GGU, GPU				
Code dimens. (voir plaque d'identité)			CK01	CK02	CK04
					
Réf. dim. des équipements					
Volets roulants (SML, SSL, SSS)			CK01	CK02	CK04
Stores d'occultation (DKL, DFD, DSL, FHC)			CK01	CK02	CK04
Store extérieur pare-soleil (MHL)			CK00		
Stores vénitiens (PAL)			CK01	CK02	CK04
Stores plissés (FHL, FHC, FML)			CK01	CK02	CK04
Store rideau à enrouleur (sans glissière RHL)			CK00		

* Non compatible avec les fenêtres avant 1992. Ajout du kit ZOZ 238 pour pose sur les fenêtres entre 1992 et 2001 (voir plaque d'identité)

GFL, VTL, GZL, GRL**

1	14	2	4	10	7	8
304	306	308	606	608	804	808
M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08

MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
MK00			SK00		UK00	
M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
MK00			SK00		UK00	

MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
MK00			SK00		UK00	
MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
MK00			SK00		UK00	

** Pour les autres modèles et autres tailles de fenêtres, et pour les moustiquaires, nous contacter



Service Clients


Conseils, accompagnement et SAV

www.velux.fr

0 806 80 15 15

Service gratuit
+ prix appel

Bien choisir, c'est facile !



Modèle de store Code dimensionnel de store Code couleur

DKL MK04 1100



1. Notez la référence de votre fenêtre

Ouvrez votre fenêtre VELUX et relevez les codes inscrits sur la plaque d'identité située sur la partie supérieure de l'ouvrant. Dans l'exemple, il s'agit d'une GGU MK04.

2. Choisissez le modèle de store

À chaque code dimensionnel de fenêtre correspond un code de store. Dans l'exemple, il convient de choisir un store d'occultation DKL MK04. (voir tableau de compatibilités p. 24/25)

3. Choisissez le coloris

indiqué sur les échantillons. Dans l'exemple, il s'agit du coloris 1100.

La qualité VELUX

Marque d'origine garantie

Les équipements VELUX sont spécialement conçus pour les fenêtres VELUX.

Compatibilité tous modèles

Les stores et les volets roulants s'installent sur toutes les fenêtres de toit VELUX, anciennes et nouvelles.

(voir tableau de compatibilités p. 24/25)

VELUX France
1, rue Paul Cézanne
B.P. 20
91421 Morangis CEDEX

0 806 80 15 15 Service gratuit
+ prix appel

www.velux.fr

VELUX®