

GAMME

INTEMPORELLE



- Modèle indémodable
- Qualité et robustesse du bois: très grande durabilité (garantie 30 ans)
- Le meilleur du bois: Chêne sélectionné, Chêne rustique ou Hêtre
- Large choix d'essences et de finitions
- Placard ouvrant ou coulissant coordonné

Quercy

Chêne sélectionné, Chêne rustique ou Hêtre



Âme pleine
Bois massif (3 plis)



Huissierie
100% bois



Chêne sélectionné blanc satin brossé



Chêne sélectionné naturel brossé




Chêne rustique brut




Hêtre finition RAL 7005 gris souris



Quercy Hêtre gris granit RAL7016



Porte coulissante Placard coulissant Placard ouvrant Fiche



Finitions Hêtre couleur



Blanc satin Gris souris* RAL 7005 Gris Granit* RAL 7016 Vison* RAL 7006 Lin*

Finitions disponibles

- 1*/Chêne sélectionné clair
- 2*/Chêne rustique antique patiné
- 3*/Chêne rustique clair
- 4*/Chêne sélectionné naturel brossé
- 5*/Chêne sélectionné blanchi brossé
- 6*/Chêne sélectionné ultra-mat brossé

- 7*/Chêne sélectionné blanc satin brossé
- 8*/Chêne sélectionné gris perle brossé
- 9*/Chêne rustique ardoise brossé
- 10*/Hêtre finition Hêtre naturel
- 11*/Hêtre couleur (voir nuancier ci-dessous)

Toutes les essences de bois sont réalisables en brut

À recouvrement, disponible à rive droite sur demande €€€

Huisserie KM1 Porte à RECOUVREMENT : Pose fin de chantier

A noter : dimensions valables pour des portes en standard uniquement

Pourquoi choisir une huisserie KM1 ?

Idéale pour les constructions neuves ou en rénovation (après dépose des huisseries) pour cloisons de 72 et 98 mm et de 105 à 400 mm :

- Evite les vols sur le chantier
- Pose idéale pour produit fini
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens de l'ouverture au dernier moment
- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte
- Permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou des cloisons
- Pose simplifiée du bloc-porte


Conforme à la RE 2020 : jeu sous porte 10 mm

Réservation à communiquer au plaquiste


| Référence porte | | Dimension de passage | | Dimension hors-tout (mm) | | Réservation maçonnerie | |
|---------------------------------|---------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------|------------------------|---------|
| Hauteur | Largeur | Hauteur | Largeur | Hauteur | Largeur | Hauteur | Largeur |
| BLOC-PORTE 1 VANTAIL | | | | | | | |
| 2040 | 630 | 2028 | 586 | 2090 jeu sous porte 10 mm inclus | 710 | 2072 sol fini | 675 |
| | 730 | | 686 | | 810 | | 775 |
| | 830 | | 786 | | 910 | | 875 |
| | 930 | | 886 | | 1010 | | 975 |
| BLOC-PORTE 2 VANTAUX | | | | | | | |
| 2040 | 1260 et 1260T | 2028 | 1205 | 2090 jeu sous porte 10 mm inclus | 1329 | 2072 sol fini | 1297 |
| | 1460 | | 1405 | | 1529 | | 1497 |
| | 1660 | | 1605 | | 1729 | | 1697 |
| | 1860 | | 1805 | | 1929 | | 1897 |
| jeu de pose inclus BP 1 vantail | | | | | | 7 mm | 2x7mm |

Porte pour cuisine avec jeu sous porte de 20 mm : en option. Même réservation et porte plus courte 2030.

KM1 cloison 72 mm recouvrement



KM1 cloison 98 mm et de 105 à 400 mm



Arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte

OPTION POUR FAÏENCE MURALE :
Pour cloison avec une face carrelée jeu de baguette à talon coupé à 45°

