


Vision  
Menuiserie PVC  
PF 1 avec soubassement


# Calina

## Menuiserie PVC PF1 avec soubassement


Vue intérieure :



Coupe B-B :



Coupe A-A :



Menuiserie NEOBAIE



# Vision

## Menuiserie PVC PF1 avec soubassement

FABRICANT : NEOBAIE


### DESCRIPTION

Menuiserie PVC 1 vantail, ouvrant à la française, droite ou gauche tirant .


- Cadre dormant : Profilé : A60, appui 120 mm
- Cadre ouvrant : Profilé : Z77
- Assemblage : Par thermosoudure
- Remplissage : Vitrage 4/16/4 Low E + Argon + Warm Edge gris  
panneau lisse isolé 24 mm
- Joints de vitrage : Joint TPE sur ouvrant et sur la pareclose
- Etanchéité ouvrant/dormant : Joint TPE sur profilés dormants et ouvrants
- Verrouillage : Crémone barillet avec galets
- Ferrage : Fiches à vis cachées

Menuiserie NEOBAIE







A 60  
120457




A118- iso 120  
110406



Traverse 84 mm ouv  
140447



Z 77  
120032



vitrage 24 mm  
120876

# Vision

## Menuiserie PVC PF1 avec soubassement

Article	Sens d'ouverture	Dimensions tableaux	Dimensions hors tout	Hauteur PO
3660569703643	DT	2150 x 800	2180 x 860	1027 mm
3660569703650	GT	2150 x 800	2180 x 860	1027 mm
3660569703667	DT	2150 x 900	2180 x 960	1027 mm
3660569703674	GT	2150 x 900	2180 x 960	1027 mm